



ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Показател - П (наименование)	Относително тегло	Максимално възможен брой точки	Символно обозначение (точките по показателя)
1	2	3	4
1. Гаранционни показатели – П ₁	30 % (0,30)	10	Т г.п.
2. Предлагана цена – П ₂	30 % (0,30)	10	Т ц.
3. Допълнителни технически параметри – П ₃	40% (0,40)	10	Т т.п.

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Указания за определяне на оценката по всеки показател :

Показател 1 – “Гаранционни показатели”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,30.

Показателя съдържа 2 параметъра: 1.1 „Гаранционен срок в календарни месеци.“ и 1.2 „Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда в часове“

1.1 Гаранционен срок в календарни месеци.

Не по-малък от 6 (шест) календарни месеца, считано от датата на подписване на двустранния финален приемо-предавателен протокол за доставка предмета на процедурата и не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) календарни месеца.

1.2. Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда в часове.

Не по-малко от 1 час и не повече от 24 (двадесет и четири) часа от момента на подаване на сигнал от страна на Възложителя за наличие на проблем с функционирането/работата на ДМА - обект на настоящата процедура, в които кандидатът се задължава да предприеме необходимите действия по идентифициране на проблема.

За параметър 1.1 „Гаранционен срок в календарни месеци“:

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-дълъг срок за гаранционен сервиз – 5 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:



$$T_{г.с.} = 5 \times \frac{C_n}{C_{max}}, \text{ където:}$$

- „5” е максималните точки по показателя;
- „ C_{max} ” е най-дългия предложен гаранционен срок ;
- „ C_n ” е гаранционния срок на n-я участник.

За параметър 1.2 „Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда в часове“:

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за реакция в часове – 5 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:

$$T_{в.р.} = 5 \times \frac{C_{min}}{C_n}, \text{ където:}$$

- „5” е максималните точки по показателя;
- „ C_{min} ” е най-кратко време за реакция при констатиране на повреда в часове ;
- „ C_n ” е времето за реакция на n-я участник.

Точките по двата параметъра се събират за да се получат точките на всеки участник по показателя както следва: $T_{г.п.} = T_{г.с.} + T_{в.р.}$

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$П_1 = T_{г.п.} \times 0,30, \text{ където:}$$

- „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – „Предлагана цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$T_{ц} = 10 \times \frac{C_{min}}{C_n}, \text{ където:}$$

- „10” е максималните точки по показателя ;
- „ C_{min} ” е най-ниската предложена цена ;
- „ C_n ” е цената на n-я участник.



Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$П_2 = Т_{ц} \times 0,30, \text{ където:}$$

➤ „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 3 – “Допълнителни технически параметри” – $П_3$, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,40.

Точките, които всеки от участниците получава за съответствие на предложението му с посочените в документацията допълнителни технически параметри, се изчислява отделно за всяка обособена позиция съгласно следната таблица:

Допълнителен технически параметър	Стойности	Точки
1	2	3
Наличие на :		
1. Оптико емисионен стационарен спектрометър за измерване на химичният състав на метални части, оборудван с SDAR /искрово възбуждане в инертна аргонова атмосфера/, с интелигентна калибрираща система, фибро оптична връзка и адаптор за малки метални части, ленти и телове.	да	2,5 точки
2. Дигитален тестер за измерване на твърдостта на закалените метални части по метода на Рокуел (HRC), оборудван със софтуер за изчисляване на статистически параметри, LAN връзка и USB порт.	да	2,5 точки
3. Автоматичен тестер за измерване на микро твърдост и твърдост на закалените метални	да	2,5 точки



части по метода на Викерс (HV), обрудван с високопрецизен, дигитален, микрометричен окуляр с LCD дисплей.		
4.Аспирационна система с защита – мин. IP55, клас F	да	2,5 точки
Максимално възможни точки по показател “Допълнителни технически параметри” – П 3,		10 точки

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:

$$П_3 = Т_{т.п.} \times 0,40 , \text{ където :}$$

➤ „0,40” е относителното тегло на показателя.

➤ Комплексната оценка **/КО/** на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$$КО = П_1 + П_2 + П_3$$

Офертата получила най-висока комплексна оценка по съответната обособена позиция се класира на първо място.

При еднаква оценка на две различни оферти предимство ще бъде дадено на офертата получила по-висок брой точки на П3.